

Uvéo-méningites

Club Oeil et Médecine Interne
Paris

FMC du 26 Septembre 2014

Céline TERRADA

*Hôpital Lariboisière
Centre Roule Péretti (Neuilly sur Seine)*

Sébastien ABAD

Hôpital Avicenne (Bobigny)

Hôpitaux Universitaires
 SAINT-LOUIS
LARIBOISIÈRE
FERNAND-WIDAL


mio
Club de Médecine Interne et Oeil

Hôpitaux
Universitaires

Avicenne Paris-Seine
Saint-Denis

Uvéo-méningite

Définition

Inflammation des structures intra-oculaires (iris, corps ciliaire, choroïde, rétine, vaisseaux rétiniens et nerf optique) associée à une atteinte inflammatoire neurologique

Dans le cas où l'inflammation est localisée à la rétine périoptique, on parlera de neurorétinite


Différentes classifications ont été mises en place

- Anatomique
- Sémiologique
- étiologique

La sémiologie ophtalmologique apporte des arguments pour étayer le diagnostic étiologique

Uvéite: définition anatomique

- Site atteint par l'inflammation
- Classification du SUN
- Ne tient pas compte des complications



Orientation étiologique

Uvéo- méningites

Infections

- Groupe herpès
- Lyme, syphilis
- Tuberculose
- Maladie des griffes du chat
- Whipple
- Candidose

Tumeurs

- Leucémies aiguës
- Lymphome
- Syndrome Paranéoplasique (CAR-MAR)

Maladies systémiques


- Sarcoidose
- Behçet
- SEP
- VKH

Syndromes auto-inflammatoires

- CAPS
- CINCA

Importance de l'examen ophtalmologique dans l'orientation diagnostique


Précipités rétro-cornéens



Importance de l'examen ophtalmologique dans l'orientation diagnostique

Précipités rétro-cornéens

Nécrose rétinienne




Importance de l'examen ophtalmologique dans l'orientation diagnostique

Précipités rétro-cornéens

Nécrose rétinienne

Décollement séreux rétinien et épaissement choroïdien à l'OCT



Importance de l'examen ophtalmologique dans l'orientation diagnostique

Précipités rétro-cornéens

Nécrose rétinienne


Décollement séreux rétinien

Hémorragie rétinienne




Vascularite rétinienne


Artères



Veines



Capillaires
rétiniens



Cortico-résistance: éliminer une tumeur



Importance des prélèvement oculaires





PCR HSV1+



PCR VZV+

Apport des angiographies : choriorétinite placoïde postérieure




Examen ophtamologique et degrés d'urgence de la prise en charge

Occlusion vasculaire par compression du nerf optique

Important territoire occlus périphérique

Nécrose rétinienne

Menace maculaire



Mise en jeu rapide du pronostic fonctionnel visuel

Discussion avec l'interniste

Discussion à double sens

Le plus souvent du service d'ophtalmologie vers le service de médecine interne

Plus rarement du service de médecine interne vers le service d'ophtalmologie